

SMLOUVA O DÍLO č. 24/77

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Objednatel

Město Kardašova Řečice
Náměstí J. Hrubého 64
378 21 Kardašova Řečice

Místo stavby:
Náměstí TGM 702
Kardašova Řečice

IČO: 00246905
DIČ: CZ00246905

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Dana Machová – starostka města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Milan Mrázek

Telefon: 604 205 757

e-mail: milan.mrazek@kardasova-recice.cz

Zhotovitel

T.O.D.O.K. spol. s r.o.
Klenovice 154
392 01 Soběslav

IČO: 48201936

DIČ: CZ 48201936

Zastoupený: Ivo Boucník, Roman Pauš

Spisová značka: C 2352 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Tábor

Číslo účtu: 216447258/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ivo Boucník, Roman Pauš

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Monika Hlasová

Telefon: 602640520, 381522016

E-mail: todok@todok.cz

Webová adresa: www.todok.cz

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel dodá a namontuje pro objednatele 66 ks plastových oken a 2 ks hliníkových vchodových dveří – dle specifikace pozic 6 listů. Provedené práce: stará okna a dveře budou demontována, ekologicky zlikvidována, nová namontována (za použití parotěsných a komprimačních pásek), zednický začíštěna (okna zdvojená). Dále pak zhotovitel dodá a namontuje 42 ks vnitřních parapetů a 20 ks hliníkových lišt k venkovním parapetům. Podrobná technická specifikace jednotlivých součástí díla a pozic jednotlivých komponentů je uvedena v příloze č. I. této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že s obsahem technické specifikace se seznámil a tato odpovídá jeho požadavkům. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.

II.

Cena a platební podmínky

Celková cena díla činí podle dohody účastníků částku **1.312.347,-Kč (bez DPH)**, slovy jeden milión tři sta dvanáct tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých. Takto stanovená cena zahrnuje:

Cena oken, dveří a vnitřních parapetů	969.147,-Kč
Demontáž a likvidace stávajících oken a dveří	61.500,-Kč
Montáž nových oken, dveří a parapetů (vč. dopravy)	113.600,-Kč
Zednické začíštění (vč. materiálu)	115.600,-Kč
Paropásky a komprimační pásky	52.500,-Kč
Celkem bez DPH	1.312.347,-Kč

Podle § 92e z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty se použije na smluvní vztah režim přenesení daňové povinnosti, podle kterého je objednatel povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Platební podmínky

Záloha je stanovena ve výši 400.000,-Kč a bude uhrazena převodem na účet č. 216447258/0300 do 10 dnů od podepsání smlouvy o dílo. Doplatek díla ve výši 912.347,-Kč bude uhrazen do 10 dnů po dodání a namontování celého díla a předání díla předávacím protokolem. V případě neumožnění dokončení kompletního díla zhotoviteli ze strany objednatele v domluveném termínu, bude stanoven termín náhradní (za úplatu 15,-Kč/km + mzda montážníka 500,- Kč/hodinu).

III.

Odevzdání a předání předmětu díla

Zhotovitel se zavazuje dílo provést a objednateli předat nejpozději ve lhůtě 06. 05. – 14. 06. 2024, za podmínky podepsání smlouvy o dílo a zaplacení zálohy, za příznivých klimatických podmínek. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.

Objednatel se zavazuje umožnit po podpisu této smlouvy zhotoviteli kdykoli vstup na staveniště za účelem plnění závazku zhotovitele. Staveniště musí být ve stavu způsobilém k provádění díla.

Pro případ vzniku objektivní překážky pro provádění díla se doba dokončení díla prodlužuje o dobu trvání překážky. Za objektivní překážku se považuje zejména opožděné předání staveniště, neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele a nevhodné klimatické podmínky pro provádění díla. Pro případ, že objednatel neuhradí zálohu řádně a včas, není zhotovitel povinen dodržet termín zhotovení díla. Pro případ dodatečného uhrazení zálohy bude nový termín zhotovení díla určen zhotovitelem s ohledem na jeho provozní možnosti. V případě, že záloha nebude uhrazena ani v náhradním termínu, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a žádat po objednateli náhradu vzniklé škody.

Objednatel je povinen provedené dílo převzít. Místem předání díla je místo jeho provádění. O provedení a předání díla jsou účastníci povinni vyhotovit písemný předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla nebo jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo nebo jeho část se v tomto případě považuje za předané, i když objednatel jeho převzetí odmítne.

IV.

Sankční ujednání

Nesplnění termínu provedení a předání díla je považováno za porušení této smlouvy a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla uvedené v čl. II. této smlouvy za každý den prodlení.

Prodlení objednatele s úhradou jakékoli části ceny díla podle této smlouvy je považováno za porušení této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

V.
Vady díla

Zhotovitel prohlašuje, že dodané výrobky splňují požadavky stanovené Zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR), v platném znění.

V případě plastových oken a hliníkových dveří odpovídá zhotovitel za vady díla, které se vyskytnou v době 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelům předávacím protokolem.

V případě příslušenství (sklo, kování) a doplňků k oknům (vnitřní parapety, lišty) a dveřím odpovídá zhotovitel za vady díla, které se vyskytnou v době 24 měsíců od předání a převzetí díla objednatelům předávacím protokolem.

Toto ujednání se nevztahuje na vady zaviněné nesprávným užíváním díla nebo na opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním.

Zjištěné vady díla je objednatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu zhotoviteli a tento je povinen je v přiměřené lhůtě dle jejich povahy na své náklady odstranit.

Zhotovitel garantuje objednateli bezplatné seřízení oken a dveří v období prvních 6 měsíců po předání díla. V dalším období lze tuto službu u zhotovitele objednat za úplaty /+ km + mzda montážníka 500,- Kč na hodinu.

VI.
Závěrečná ustanovení

Účastníci a jejich zástupci výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, ke dni uzavření smlouvy se nenachází v platební neschopnosti ani úpadku a jsou schopni řádně plnit závazky z této smlouvy, přičemž jim není známa žádná skutečnost, která by tento stav měla v budoucnu změnit.

Podle dohody účastníků budou veškeré případné spory plynoucí z této smlouvy přednostně řešeny smírnou cestou. Pro případ, že se účastníci na vyřešení sporu nedohodnou, mají právo obrátit se na příslušný soud. Podle dohody účastníků je v případě sporu k projednání věci místně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číselnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Objednatel byl seznámen se způsobem zaměrování oken a dveří a se způsobem jejich montáže. Zhotovitel stvrzuje svým podpisem této smlouvy, že případné podklady k výrobě jsou správné. Zhotovitel a objednatel ručí za rozměry a specifikaci jednotlivých prvků (dle přílohy).

V Klenovicích dne 21. 03. 2024




Zhotovitel

MĚSTO
378 21 Karčašova Řečice




Objednatel

Pozice č. Počet

1L

13 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76MD**
Rám: 101350 VE76MD Rám 71/76mm
Křídlo: 2 * 103381 Křídlo 84mm V76MD
Štulp: 102354 Štulp VE76 54mm ok.

interiér / exteriér

Barva: **Bílá/Siena rosso**

Těsnění: **Černé/Černé**

Kování: **Siegenia TITAN Premium**

kř. profil klíka

1 SL 84 600 **OS levé + mikroventilace**

2 SL 84 600 **O pravé**

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 46 810/ 1226 4-16-4-18-4 Ug=0.5

2.1 46 325/ 1226 4-16-4-18-4 Ug=0.5

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H+D**

Odvodnění: **dopředu**

Rozměr: 1455 x 1430 mm


Hmotnost: 91kg

Parapet bílý plast INTERIER

Hloubka: do 300 mm

1LB

1 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76MD**
Rám: 101350 VE76MD Rám 71/76mm
Křídlo: 2 * 103381 Křídlo 84mm V76MD
Štulp: 102354 Štulp VE76 54mm ok.

interiér / exteriér

Barva: **Bílá/Siena rosso**

Těsnění: **Černé/Černé**

Kování: **Siegenia TITAN Premium**

kř. profil klíka

1 SL 84 400 **OS levé + mikroventilace**

2 SL 84 400 **O pravé**

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 46 810/ 1226 4-16-4-18-4 Ug=0.5

2.1 46 325/ 1226 4-16-4-18-4 Ug=0.5

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H+D**

Odvodnění: **dopředu**

Klíka níž, bezbariérové byty

Rozměr: 1455 x 1430 mm

Hmotnost: 91kg


Parapet bílý plast INTERIER

Hloubka: do 300 mm

Pozice č. Počet

1P

14 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76MD**
Rám: 101350 VE76MD Rám 71/76mm
Křídlo: 2 * 103381 Křídlo 84mm V76MD
Štulp: 102354 Štulp VE76 54mm ok.

interiér / exteriér

Barva: **Bílá/Siena rosso**

Těsnění: **Černé/Černé**

Kování: **Siegenia TITAN Premium**

kř. profil klikka

1 SL 84 600 O levé

2 SL 84 600 OS pravé bez mikra

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 46 325/ 1226 4-16-4-18-4 Ug=0.5

2.1 46 810/ 1226 4-16-4-18-4 Ug=0.5

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H+D**

Odvodnění: **dopředu**

Rozměr: 1455 x 1430 mm


Hmotnost: 91kg

Parapet bílý plast INTERIER

Hloubka: do 300 mm

1PB

3 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76MD**
Rám: 101350 VE76MD Rám 71/76mm
Křídlo: 2 * 103381 Křídlo 84mm V76MD
Štulp: 102354 Štulp VE76 54mm ok.

interiér / exteriér

Barva: **Bílá/Siena rosso**

Těsnění: **Černé/Černé**

Kování: **Siegenia TITAN Premium**

kř. profil klikka

1 SL 84 400 O levé

2 SL 84 400 OS pravé bez mikra

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 46 325/ 1226 4-16-4-18-4 Ug=0.5

2.1 46 810/ 1226 4-16-4-18-4 Ug=0.5

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H+D**

Odvodnění: **dopředu**

Klika níž, bezbariérové byty

Rozměr: 1455 x 1430 mm

Hmotnost: 91kg


Parapet bílý plast INTERIER

Hloubka: do 300 mm

Pozice č. Počet

2

3 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76MD**
Rám: 101350 VE76MD Rám 71/76mm
Křídlo: 2 * 103381 Křídlo 84mm V76MD
Stulp: 102354 Stulp VE76 54mm ok.

interiér / exteriér

Barva: **Bílá/Siena rosso**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Siegenia TITAN Premium**

kř. profil

klika

1 SL 84 1000 **O levé**

2 SL 84 1000 **OS pravé + mikroventilace**

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 46 567/ 1736 4-16-4-18-4 Ug=0.5

2.1 46 567/ 1736 4-16-4-18-4 Ug=0.5

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H+D**

Odvodnění: **dopředu**

Rozměr: 1455 x 1940 mm


Hmotnost: 120kg

Parapet bílý plast INTERIER

Hloubka: do 300 mm

3P

12 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76MD**

Rám: 101350 VE76MD Rám 71/76mm

Křídlo: 103385 Křídlo 114mm V76MD otvírané dovnitř

interiér / exteriér

Barva: **Bílá/Siena rosso**

Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Siegenia TITAN Premium**

kř. profil

klika

1 SL114 1000 **OS pravé + mikroventilace**

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 46 691/ 2086 4-16-4-18-4 Ug=0.5

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Přídavný profil: 2 * 114052 Rozšíření 15/76mm

Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P**

Odvodnění: **dopředu**

Rozměr: 955 x 2380 mm


Hmotnost: 90kg

Pozice č.

Počet

3L


12 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76MD**
Rám: 101350 VE76MD Rám 71/76mm
Křídlo: 103385 Křídlo 114mm V76MD otvírané dovnitř
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Siena rosso**
Těsnění: **Černé/Černé**
Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil *klika*
1 SL114 1000 **OS levé + mikroventilace**
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 46 691/ 2086 4-16-4-18-4 Ug=0.5
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
Přídavný profil: 2 * 114052 Rozšíření 15/76mm
Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**
Vyztužení: **STANDARD**
Předvrtání: **7/L+P**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 955 x 2380 mm
Hmotnost: 90kg

4

1 ks




Systém: **VEKA SOFTLINE 76MD**
Rám: 101350 VE76MD Rám 71/76mm
Křídlo: 103381 Křídlo 84mm V76MD
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Siena rosso**
Těsnění: **Černé/Černé**
Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil *klika*
1 SL 84 600 **OS pravé + mikroventilace**
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 46 751/ 1226 4-16-4-18-4 Ug=0.5
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**
Vyztužení: **STANDARD**
Předvrtání: **7/L+P+H+D**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 955 x 1430 mm
Hmotnost: 58kg
Parapet bílý plast INTERIER
Hloubka: do 300 mm

Pozice č.

Počet

4PB

1 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76MD**
Rám: 101350 VE76MD Rám 71/76mm
Křídlo: 103381 Křídlo 84mm V76MD
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Siena rosso**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil *klika*
1 SL 84 400 **OS pravé + mikroventilace**
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 46 751/ 1226 4-16-4-18-4 Ug=0.5

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H+D**

Odvodnění: **dopředu**

Klika níž, bezbariérové byty

Rozměr: 955 x 1430 mm


Hmotnost: 58kg

Parapet bílý plast INTERIER

Hloubka: do 300 mm

4LB

1 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76MD**
Rám: 101350 VE76MD Rám 71/76mm
Křídlo: 103381 Křídlo 84mm V76MD
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Siena rosso**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil *klika*
1 SL 84 400 **OS levé + mikroventilace**
pole tl. šířka / výška výplň
1.1 46 751/ 1226 4-16-4-18-4 Ug=0.5

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H+D**

Odvodnění: **dopředu**

Klika níž, bezbariérové byty

Rozměr: 955 x 1430 mm

Hmotnost: 58kg


Parapet bílý plast INTERIER

Hloubka: do 300 mm

Pozice č.	Počet
-----------	-------

5

1 ks




Systém: **VEKA SOFTLINE 76MD**
 Rám: 101350 VE76MD Rám 71/76mm
 Křídlo: 103381 Křídlo 84mm V76MD
interiér / exteriér
 Barva: **Bílá/Siena rosso**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil *klika*
 1 SL 84 500 OS pravé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 46 751/ 986 4-16-4-18-4 Ug=0.5+ KURA čirá

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**
 Vyztužení: **STANDARD**
 Předvrtání: **7/L+P+H+D**
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 955 x 1190 mm
 Hmotnost: 49kg

Parapet bílý plast INTERIER
Hloubka: do 300 mm

6

2 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76MD**
 Rám: 101350 VE76MD Rám 71/76mm
 Křídlo: 103381 Křídlo 84mm V76MD
interiér / exteriér
 Barva: **Bílá/Siena rosso**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil *klika*
 1 SL 84 180 OS pravé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 46 506/ 476 4-16-4-18-4 Ug=0.5+ KURA čirá


Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**
 Vyztužení: **STANDARD**
 Odvodnění: **dopředu**
Sklepní kóje
 Rozměr: 710 x 680 mm
 Hmotnost: 24kg

Parapet bílý plast INTERIER
Hloubka: do 300 mm

Pozice č.	Počet
-----------	-------

7

2 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 76MD**
 Rám: 101350 VE76MD Rám 71/76mm
 Křídlo: 103381 Křídlo 84mm V76MD

interiér / exteriér

Barva: **Bílá/Siena rosso**
 Těsnění: **Černé/Černé**

Kování: **Siegenia TITAN Premium**

kř. profil *klika*

1 SL 84 180 OS levé + mikroventilace

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 46 506/ 476 4-16-4-18-4 Ug=0.5+ KURA čirá

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE76**

Vyztužení: **STANDARD**

Odvodnění: **dopředu**

Kotelna + Kolárna

Rozměr: 710 x 680 mm


Hmotnost: 24kg

Parapet bílý plast INTERIER

Hloubka: do 300 mm

8 – Hlavní vstup

1 ks



Pohled: **venkovní pohled**

Systém: **PE78N**

Iso varianta: **HI**

Křídlo: **2 * 7865B křídlo VD ven 95/78 mm + práh 20mm**

Barva: **int.RAL 8002MAT/ext.RAL 8002MAT**

Těsnění: **černé/černé**

Kování: **Siegenia (Procural)**

kř. profil *klika*

1 7865B

1050 VD levé klika-madlo/1-bodový + el.otvírač

2 7865B

VD pravé štulp

pole výplň

1.1 Iplus Top 1,1 4/18/Planibel Clearlite 4/18/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.50

1.2 panel RAL 54mm, Up=0.60

2.1 Iplus Top 1,1 4/18/Planibel Clearlite 4/18/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.50

2.2 panel RAL 54mm, Up=0.60

Příčky: **2 * Sklodělicí 7851 74 mm**

Zaskl.lišty: **STANDARD +**

Odvodnění: **dopředu**

Parametry dle křidel:

1 Samozavírač TS 5000 s aretací


1 Rozeta vnější Rozeta dveří oválná s překrytím, nerez

Rozměr: 1460 x 2120 mm

Pozice č.	Počet
-----------	-------

9 – Vedlejší vstup

1 ks



Pohled: venkovní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: HI
Křídlo: 2 * 7865B křídlo VD ven 95/78 mm + práh 20mm
Barva: int.RAL 8002MAT/ext.RAL 8002MAT
Těsnění: černé/černé
Kování: Siegenia (Procural)
kř. profil
 1 7865B 1050 VD levé klika-madlo/3-bodový AS2750
 2 7865B VD pravé štuřp
pole výplň
 1.1 Iplus Top 1,1 4/18/Planibel Clearlite 4/18/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.50
 1.2 panel RAL 54mm, Up=0.60
 2.1 Iplus Top 1,1 4/18/Planibel Clearlite 4/18/Iplus Top 1,1 4, Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.50
 2.2 panel RAL 54mm, Up=0.60
Příčky: 2 * Sklodělicí 7851 74 mm
Zaskl.lišty: STANDARD +
Odvodnění: dopředu
Parametry dle křidel:
 1 Samozavírač TS 5000 s aretací
 1 Rozeta vnější Rozeta dveří oválná s překrytím, nerez
Rozměr: 1465 x 2110 mm

10 – Přečhodové plechy

20 x

1,500 m – RAL 8019

Specifikace pozic - okna z 6.komorového profilu **VEKA SOFTLINE 76MD**, profil Standard třídy "A", zpevněného ocelovými pozinkovanými výztuhami, se středovým těsněním, osazeného německým kováním Siegenia TITAN a zaskleného izolačním trojsklem ve složení 4-16-4-18-4 Ug 0,5 plněného argonem s plastovým rámečkem CHROMATECH ULTRA.

Hliníkové vchodové dveře z profilu **PE78N**, s dvojitým dorazovým těsněním, osazeného německým kováním Siegenia TITAN a zaskleného izolační výplní v tloušťce 54 mm a trojsklem ve složení 4-18-4-18-4 Ug=0,5.

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem a kromě prvků na podlahu), je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Vysvětlivky ke kování:

OS - otevíravé sklopné okno

O - otevíravé okno

VD - Vchodové dveře