



**Krajský úřad
Jihočeský kraj**

**Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství**



KUCBX01HU1IV

Naše č. j.: KUJCK 79436/2025
Sp. Zn.: ODSH 79130/2025/paha SO
Vyřizuje: Ing. Pavel Havlík
Telefon: 386720375
E-mail: havlik@kraj-jihocesky.cz
Datum: 2. 7. 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 K. Řečice – Děbolín (uzavírka siln. III/1488 Mnich)

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Č. Budějovicích, jako věcně a místně příslušný úřad podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie JČK, dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec ze dne 30.6. 2025

STANOVUJE

žadateli:

STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 45359041

přechodnou úpravu provozu na silnici I/23

v úseku Kardašova Řečice – Děbolín při úplné uzavírcce silnice III/1488 v úseku od křižovatky se silnicí I/23 do obce Mnich z důvodu provedení opravy povrchu této silnice III. třídy, a to na dobu trvání této úplné uzavírky (v červenci 2025), o jejímž povolení rozhodne odbor dopravy MěÚ Jindřichův Hradec, za těchto podmínek:

- 1/ Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského opatření, který je nedílnou přílohou tohoto stanovení.
- 2/ Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 3/ Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny, a to v souladu s Technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu s Technickými podmínkami TP 143 – Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek.
- 4/ Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad vozovkou, její nejbližší musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného kraje komunikace (výjimečně v obci 30 cm) a maximálně 200 cm.
- 5/ Stávající trvalé dopravní značení, které není vyznačeno v návrhu dopravně inženýrského opatření a bude přitom v rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu, bude dočasně zneplatněno (týká se zejména informativních směrových dopravních značek). Zneplatnění dopravních značek bude provedeno v souladu s ust. § 3 odst. 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb., tj. značky budou škrtnuty oranžovo

černými pruhy nebo překryty červeným křížem anebo zneplatněny jiným způsobem, např. zakrytím či demontáží činné plochy značek.

6/ Po skončení uzavírky silnice III/1488 bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno. Odstraněno bude též předcházející vyznačení dočasné neplatnosti trvalého dopravního značení.

Odůvodnění:

Zdejší silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy obdržel dne 1.7. 2025 žádost společnosti STRABAG SIS a.s., IČO: 45359041, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 v úseku Kardašova Řečice – Děbolín při úplné uzavírce silnice III/1488 z důvodu provedení opravy této silnice III. třídy v úseku od křižovatky se silnicí I/23 do obce Mnich, a to na dobu trvání této úplné uzavírky v měsíci červenec 2025. K žádosti byla přiložena situace s navrženým přechodným dopravním značením a souhlasné vyjádření dotčeného orgánu Policie ČR, dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec, ze dne 30.6. 2025.

Vzhledem k tomu, že dopravní značení navržené na silnici I. třídy ukládá účastníkům provozu povinnosti odchýlné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Ing. Jiří Urban

vedoucí odd. silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy, vč. přílohy, musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce

- Krajského úřadu Jihočeského kraje
- MěÚ Kardašova Řečice

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude toto opatření zasláno zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Příloha (1x A4):

Situace DIO na silnici I/23 Kardašova Řečice – Mnich

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku:

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele
MěÚ Kardašova Řečice

Dále obdrží:

STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Policie ČR, KŘ policie JČK, dopravní inspektorát Jindřichův Hradec
Jan Nevšimal - JANEV, Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí